



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

PREGUNTAS

CAMPOS ESPECIALES DE CUIDADO DE SALUD Y ENFERMERÍA

1. El concepto de cuidados paliativos en Turquía se considera como "cuidados de apoyo" y "cuidados a término" y se considera equivalente al control del dolor.

Verdadero / Falso

2. La eutanasia es legal en la República de Turquía.

Verdadero / Falso

3. Hay cementerios en Turquía para los no musulmanes.

Verdadero / Falso

4. El proceso de combustión (cremación) no es posible en Turquía debido a la ausencia de un crematorio.

Verdadero / Falso

5. Las instituciones en las que se encuentran los controles de embarazo de mujeres sin cargo en la República de Turquía.

- Médico de familia (atención primaria de salud)
- Hospitales privados de maternidad
- La clínica ambulatoria de obstetricia y ginecología del hospital estatal.
- Clínicas privadas de obstetricia

6. Las mujeres son libres de elegir el hospital para el parto en la República de Turquía.

Verdadero / Falso

7. En la República de Turquía, la duración de la hospitalización para el parto normal es generalmente de un día, y de 2 días para la cesárea, si no hay complicaciones.

Verdadero / Falso

8. Si el bebé es monitoreado en un proveedor privado de atención médica y está registrado en Turquía ante médicos de familia, no es necesario informar sobre las vacunas.

Verdadero / Falso

9. Marque las vacunas sugeridas pero no obligatorias en la República de Turquía.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

He p-B: Vacuna contra la hepatitis B

- Virus de la ruta (RVA)
- KPA: vacuna contra el neumococo kanjuge
- OP A: Vacuna oral contra la poliomielitis (poliomielitis)
- Td: Difteria tipo adulto - vacuna contra el tétanos
- DaBT - IPA - Hib: Difteria, tos ferina, tétanos, polio inactivo, vacuna contra la influenza tipo B de Hemophilus (vacuna combinada de cinco)
- abdT-IPA, Virus del papiloma humano
- Influenza (FNA),
- BCG: Vacuna de Bacille-Calmette-Guerin (TB)
- Meningococo (KMA4)

10. Si no hay requisitos médicos para la salud de la madre hasta que se complete la décima semana de embarazo, el útero se libera a solicitud.

Verdadero / Falso

11. Antes de la transfusión en Turquía, si el paciente no es mayor, los padres firman el formulario. Ambos padres no están obligados a firmar.

Verdadero / Falso

12. ¿Cuáles son las pruebas realizadas para donaciones de sangre donadas?

13. ¿Qué son los trasplantes de órganos realizados en nuestro país?



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

RESPUESTAS

CAMPOS ESPECIALES DE CUIDADO DE SALUD Y ENFERMERÍA

1. El concepto de cuidados paliativos en Turquía se considera como "cuidados de apoyo" y "cuidados a término" y se considera equivalente al control del dolor.

Verdadero / Falso

2. La eutanasia es legal en la República de Turquía.

Verdadero / **Falso**

3. Hay cementerios en Turquía para los no musulmanes.

Verdadero / Falso

4. El proceso de combustión (cremación) no es posible en Turquía debido a la ausencia de un crematorio.

Verdadero / Falso

5. Las instituciones en las que se encuentran los controles de embarazo de mujeres sin cargo en la República de Turquía.

- Médico de familia (atención primaria de salud)**
- Hospitales privados de maternidad
- La clínica ambulatoria de obstetricia y ginecología del hospital estatal.**
- Clínicas privadas de obstetricia

6. Las mujeres son libres de elegir el hospital para el parto en la República de Turquía.

Verdadero / Falso

7. En la República de Turquía, la duración de la hospitalización para el parto normal es generalmente de un día, y de 2 días para la cesárea, si no hay complicaciones.

Verdadero / Falso

8. Si el bebé es monitoreado en un proveedor privado de atención médica y está registrado en Turquía ante médicos de familia, no es necesario informar sobre las vacunas.

Verdadero / **Falso**



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

9. Marque las vacunas sugeridas pero no obligatorias en la República de Turquía.

- He p-B: Vacuna contra la hepatitis B
- Virus de la ruta (RVA)**
- KPA: vacuna contra el neumococo kanjuge
- OP A: Vacuna oral contra la poliomielitis (poliomielitis)
- Td: Difteria tipo adulto - vacuna contra el tétanos**
- DaBT - IPA - Hib: Difteria, tos ferina, tétanos, polio inactivo, vacuna contra la influenza tipo B de Hemophilus (vacuna combinada de cinco)
- abdT-IPA, Virus del papiloma humano**
- Influenza (FNA)**
- BCG: Vacuna de Bacille-Calmette-Guerin (TB)
- Meningococo (KMA4)**

10. Si no hay requisitos médicos para la salud de la madre hasta que se complete la décima semana de embarazo, el útero se libera a solicitud.

Verdadero / Falso

11. Antes de la transfusión en Turquía, si el paciente no es mayor, los padres firman el formulario. Ambos padres no están obligados a firmar.

Verdadero / **Falso**

12. ¿Cuáles son las pruebas realizadas para donaciones de sangre donadas?

Anti-HIV (SIDA), Anti-HCV (Hepatit C), HBsAg (Hepatit B), Frengi (Sifilis), pruebas de tipo de sangre

13. ¿Qué son los trasplantes de órganos realizados en nuestro país?

Riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas e intestino delgado.