



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ΕΙΔΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Η έννοια της παρηγορητικής φροντίδας στην Τουρκία θεωρείται υποστηρικτική φροντίδα και φροντίδα τέλους ζωής και ταυτίζεται με τον έλεγχο πόνου.

Σωστό / Λάθος

2. Η ευθανασία είναι νόμιμη στην Τουρκία. Σωστό / Λάθος

3. Υπάρχουν κοιμητήρια για μη μουσουλμάνους στην Τουρκία. Σωστό / Λάθος

4. Η καύση των νεκρών (αποτέφρωση), δεν είναι δυνατή στην Τουρκία λόγω μη ύπαρξης κρεματόριου. Σωστό / Λάθος

5. Τα ιδρύματα στα οποία παρέχονται δωρεάν εξετάσεις για τις εγκύους στην Τουρκία είναι... Σημειώστε

Οικογενειακός Ιατρός (πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας)

ιδιωτικά Μαιευτήρια

Κρατικά εξωτερικά ιατρεία Μαιευτικής - Γυναικολογίας

ιδιωτικές Γυναικολογικές Κλινικές

6. Οι γυναίκες μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα μαιευτήριο στην Τουρκία.

Σωστό / Λάθος

7. Στην Τουρκία η διάρκεια νοσηλείας για φυσιολογικό τοκετό είναι γενικά μια μέρα και 2 για καισαρική τομή αν δεν υπάρχουν επιπλοκές.

Σωστό / Λάθος

8. Αν ένα βρέφος παρακολουθείται από ιδιώτη επαγγελματία υγείας - είναι εγγεγραμμένο σε οικογενειακό ιατρό στην Τουρκία, δεν χρειάζεται να δηλωθούν οι εμβολιασμοί.

Σωστό / Λάθος



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

9. Σημειώστε τους εμβολιασμούς που συνιστώνται αλλά δεν είναι υποχρεωτικοί στην Τουρκία:

p-B: εμβόλιο ηπατίτιδας Β

ιός Route (RVA)

ΚΡΑ: συζευγμένο εμβόλιο πνευμονιοκόκκου

Α: από του στόματος εμβόλιο πολιομυελίτιδας

Td: εμβόλιο διφθερίτιδας - τετάνου τύπου ενήλικα

DaBT - IPA - Hib: πενταδύναμο συνδυασμένο εμβόλιο διφθερίτιδας, κοκκύτη, τετάνου, αδρανοποιημένο εμβόλιο πολιομυελίτιδας και αιμόφιλου γρίπης τύπου Β

abdT-IPA, ιού ανθρωπίνων θηλωμάτων

γρίπης (FNA),

BCG: Bacille-Calmette-Guerin (TB)

μηνιγγιτιδοκόκκου (ΚΜΑ4)

10. Αν δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη για την υγεία της μητέρας, μέχρι τη 10^η εβδομάδα κύησης μπορεί να γίνει διακοπή εφόσον το αιτηθεί η έγκυος.

Σωστό / Λάθος

11. Πριν τη μετάγγιση στην Τουρκία, αν ο ασθενής δεν είναι ενήλικας τότε οι γονείς υπογράφουν έντυπο συγκατάθεσης (δεν χρειάζεται να υπογράψουν και οι δύο).

Σωστό / Λάθος

12. Ποιες δοκιμασίες / έλεγχοι γίνονται σε περίπτωση αιμοδοσίας;

13. Ποιες μεταμοσχεύσεις οργάνων γίνονται στην Τουρκία;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Η έννοια της παρηγορητικής φροντίδας στην Τουρκία θεωρείται υποστηρικτική φροντίδα και φροντίδα τέλους ζωής και ταυτίζεται με τον έλεγχο πόνου.

Σωστό / Λάθος

2. Η ευθανασία είναι νόμιμη στην Τουρκία. Σωστό / Λάθος

3. Υπάρχουν κοιμητήρια για μη μουσουλμάνους στην Τουρκία. Σωστό / Λάθος

4. Η καύση των νεκρών (αποτέφρωση), δεν είναι δυνατή στην Τουρκία λόγω μη ύπαρξης κρεματόριου. Σωστό / Λάθος

5. Τα ιδρύματα στα οποία παρέχονται δωρεάν εξετάσεις για τις εγκύους στην Τουρκία είναι... Σημειώστε

Οικογενειακός Ιατρός (πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας)

ιδιωτικά Μαιευτήρια

Κρατικά εξωτερικά ιατρεία Μαιευτικής - Γυναικολογίας

ιδιωτικές Γυναικολογικές Κλινικές

6. Οι γυναίκες μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα μαιευτήριο στην Τουρκία.

Σωστό / Λάθος

7. Στην Τουρκία η διάρκεια νοσηλείας για φυσιολογικό τοκετό είναι γενικά μια μέρα και 2 για καισαρική τομή αν δεν υπάρχουν επιπλοκές.

Σωστό / Λάθος

8. Αν ένα βρέφος παρακολουθείται από ιδιώτη επαγγελματία υγείας - είναι εγγεγραμμένο σε οικογενειακό ιατρό στην Τουρκία, δεν χρειάζεται να δηλωθούν οι εμβολιασμοί.

Σωστό / Λάθος

9. Σημειώστε τους εμβολιασμούς που συνιστώνται αλλά δεν είναι υποχρεωτικοί στην Τουρκία:

ρ-B: εμβόλιο ηπατίτιδας Β

Ιός Route (RVA)

ΚΡΑ: συζευγμένο εμβόλιο πνευμονιοκόκκου

Α: από του στόματος εμβόλιο πολιομυελίτιδας

Td: εμβόλιο διφθερίτιδας - τετάνου τύπου ενήλικα

DaBT - IPA - Hib: πενταδύναμο συνδυασμένο εμβόλιο διφθερίτιδας, κοκκύτη, τετάνου, αδρανοποιημένο εμβόλιο πολιομυελίτιδας και αιμόφιλου γρίπης τύπου Β

abdT-IPA, ιού ανθρωπίνων θηλωμάτων

γρίπης (FNA),

BCG: Bacille-Calmette-Guerin (TB)

μηνιγγιτιδοκόκκου (ΚΜΑ4)

10. Αν δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη για την υγεία της μητέρας, μέχρι τη 10^η εβδομάδα κύησης μπορεί να γίνει διακοπή εφόσον το αιτηθεί η έγκυος.

Σωστό / Λάθος

11. Πριν τη μετάγχιση στην Τουρκία, αν ο ασθενής δεν είναι ενήλικας τότε οι γονείς υπογράφουν έντυπο συγκατάθεσης (δεν χρειάζεται να υπογράψουν και οι δύο).

Σωστό / Λάθος

12. Ποιες δοκιμασίες / έλεγχοι γίνονται σε περίπτωση αιμοδοσίας;

Anti-HIV (AIDS), Anti-HCV (Ηπατίτιδα C), HBsAg (Ηπατίτιδα Β), Frengi (Σύφιλη), Ομάδα Αίματος

13. Ποιες μεταμοσχεύσεις οργάνων γίνονται στην Τουρκία;

Νεφροί, ήπαρ, καρδιά, πνεύμονες, πάγκρεας και λεπτό έντερο